

FIG. 1





FIG. 2






FIG. 3

## BITMAP I

INODE NUMBER	INODE NUMBER	OFFSET (IN FILE DATA)
0	0	... 00 00 00 00
1	1	... 00 00 00 00
2	1	... 00 00 08 00
3	0	... 00 00 00 00
4	0	... 00 00 00 00
5	1	... 00 00 1C 00
6	1	... 00 03 04 00
7	0	... 00 00 00 00
8	0	... 00 00 00 00
9	1	... 00 03 CC 00
10	0	... 00 00 00 00
11	0	... 00 00 00 00
12	1	... 00 04 38 00
13	0	... 00 00 00 00
14	1	.. 00 15 18 00
15	0	... 00 00 00 00
16	0	... 00 00 00 00

0 = NOT INCLUDED IN BACKUP IMAGE  
1 = INCLUDED IN BACKUP IMAGE

## FILE DATA

ADDRESS	FILE DATA
... 00 00 08 00	FILE 1 (INODE 2)
... 00 00 1C 00	FILE 2 (INODE 5)
... 00 03 04 00	FILE 3 (INODE 6)
... 00 03 CC 00	FILE 4 (INODE 9)
... 00 04 38 00	FILE 5 (INODE 12)
... 00 15 18 00	FILE 6 (INODE 14)

FIG. 4

FIG. 5

58




FIG. 6

